仕様表		名		称	自然循環形太陽熱温水器
		型		式	CH-N24
貯湯部	型			式	CH-N23T
	外	形	寸	法	幅2010mm×奥行515mm×高さ400mm
	質			量	2 5 k g
	貯	湯		量	190L
	配管	給	水	П	G 1 / 2(オネジ)
	接続口径	フロート採湯口			R c 1 / 2(メネジ)
		排	水	П	R c 1 / 2(メネジ)
	材	貯	湯	槽	高密度ポリエチレン
		外	装	材	SUS430J1Lステンレス(土台はSUS430)
	質	保	温	材	発泡スチロール
集	型			式	S N 2 0
	外	形	寸	法	幅1000mm×奥行2000mm×高さ62mm
	質			圖	3 1 k g
熱	集	熱	面	積	1. 9 m²
部	材	集	熱	体	SUS444ステンレス(選択吸収塗装)
		透	過	体	セミ強化ガラス(厚さ3. 0mm)
	質	外	装	材	A 6063アルミニウム(外装底板はポリプロピレン)
標	準 言	设置	角	度	3 0°
集	熱	部 総	面	積	4. Om (2. Om×2枚)
保 (有 集 熱		k 含む	量)	2 0 1 L
満	水	時	質	量	288kg
附	附 属 品			品	〈貯湯部〉 接続金具(左)(1)、接続金具(右)(1)、集熱板連結金具(1)、ボルト・ナットセット(4)、ヒートン(8)、ボールタップ(1)、ステンレス線(1)、オーバーフローキャップ(1)、外装化粧板(1)、トラスネジ(3)、取扱/工事説明書(1) 〈集熱部〉(1枚分) 取っ手(1)、ボルト・ナットセット(2)、ステンレス線固定金具(1)、注意書き(1)、ヒートン(2)